

BIVALNA OBMOČJA V REKI



Reke delimo na:

- rečni izvir
- zgornji tok
- srednji tok
- spodnji tok



- **Rečni izvir je del s hladno in čisto vodo, v kateri je veliko raztopljenega kisika in sorazmerno malo živih bitij. Rastlin v vodi skoraj ni.**



- **Ob vodi pa so mahovi in praproti. V vodi je le nekaj alg. Ribe in žuželke si iščejo zavetišča pod kamenjem.**





- **V zgornjem toku reke je voda bistra in hladna. V vodi je še vedno veliko kisika, živalskih vrst je več.**

- **V srednjem toku je reka širša. Voda ima še vedno močen tok, pojavljajo se že tolmunji. Veliko je raztopljenega kisika. Število živalskih vrst je še večje.**






- **V spodnjem toku se reka počasi vije po ravnini. Voda je toplejša in kalna, ob obrežju je veliko rastlin. Raztopljenega kisika je manj.**

BIVALNA OBMOČJA V JEZERU





- **Delimo na:**
 - **obrežni pas**
 - **prosta voda**
 - **dno**

- **V obrežnem pasu je voda plitva in topla.**



- **Tu je veliko rastlin, ki dajejo zavetja živalim.**





- **V prosti vodi je nekaj nezakoreninjenih rastlin.**





- **Veliko je živali na gladini in pod njo in so za hrano ribam.**



- **Na jezerskem dnu
je voda hladna.**



- Tu je mračno ali temno.



- **Živali živijo v blatu, ali pa se plazijo po blatu.**

